

Муфельные печи с вертикальной загрузкой КЭП-ШС120

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: avh@nt-rt.ru || сайт: <https://aravana.nt-rt.ru/>

Муфельная печь КЭП-Ш120/1100



Назначение

Муфельная печь шахтного типа КЭП-Ш120/1100 предназначена для проведения различных видов термообработки изделий из стали и сплавов и других материалов (обжиг, закалка, отжиг, отпуск нормализация) в воздушной среде. Шахтная электропечь применяется для вертикальной обработки деталей в равномерной температурной среде камеры.

Описание

Вертикальная загрузка

Открытие крышки вручную вверх

Диапазон рабочей температуры от +50°C до +1100°C

Равномерный нагрев (на боковых стенках)

Спираль полуоткрытого типа из проволоки еврофехраль марки Х23Ю5Т

Выносной терморегулятор

Камера из современных высокоэффективных легковесных огнеупорных кирпичей

Футеровка дополнительно утеплена огнеупорным керамическим стекловолокном

Воздушный зазор между теплоизоляцией и кожухами электропечи обеспечивает дополнительную теплоизоляцию и снижает температуру на внешней поверхности электропечи

Окраска корпуса печи термоустойчивой порошковой краской

В комплекте: карбидкремниевая плита для защиты пода

Комплектация

Системой управления (в зависимости от комплектации) служит:

Ø одноступенчатый терморегулятор ТРМ-500 (Овен), который поддерживает температуру нагрева на заданном уровне.

Ø или программируемый терморегулятор ТРМ-251 (модель с литерой «П»), позволяющий нагреть камеру с заданным временем и скоростью и поддерживать нагрев камеры в пределах 5 ступеней 3 программ

Ø или программный терморегулятор Термодат 14Е1-А (модель с литерой «Т4») с алфавитно-цифровым 3,5 дюймов русифицированным дисплеем. Прибор хранит в памяти 20 программ регулирования по 10 шагов каждая.

Дополнительные опции

Вентиляционное отверстие

Комплект поставки

Электропечь в сборе

Силовой шкаф управления

Плита подовая карбидкремниевая

Паспорт/руководство по эксплуатации

Копия декларации о соответствии продукции требованиям Технических Регламентов

Таможенного Союза

Технические характеристики

Объем рабочей камеры, литров	120
Максимальная рабочая температура, °C	1100
Размеры рабочей камеры (диаметр x высота), мм	500x600
Установленная мощность, кВт	18,0
Параметры питающей сети	380 В / 50 Гц / 3 фазы
Загрузка	Шахтная

Муфельная печь КЭП-Ш120/1250



Назначение

Муфельная печь шахтного типа КЭП-Ш120/1250 предназначена для проведения различных видов термообработки изделий из стали и сплавов и других материалов (обжиг, закалка, отжиг, отпуск нормализация) в воздушной среде. Шахтная электропечь применяется для вертикальной обработки деталей в равномерной температурной среде камеры.

Описание

Вертикальная загрузка

Открытие крышки вручную вверх

Диапазон рабочей температуры от +50°C до +1250°C

Равномерный нагрев (на боковых стенках)

Спиральи полуоткрытого типа из проволоки еврофехраль марки Х23Ю5Т

Выносной терморегулятор

Камера из современных высокоэффективных легковесных огнеупорных кирпичей

Футеровка дополнительно утеплена огнеупорным керамическим стекловолокном

Воздушный зазор между теплоизоляцией и кожухами электропечи обеспечивает дополнительную теплоизоляцию и снижает температуру на внешней поверхности электропечи

Окраска корпуса печи термоустойчивой порошковой краской

В комплекте: карбидкремниевая плита для защиты пода

Комплектация

Системой управления (в зависимости от комплектации) служит:

Ø одноступенчатый терморегулятор ТРМ-500 (Овен), который поддерживает температуру нагрева на заданном уровне.

Ø или программируемый терморегулятор ТРМ-251 (модель с литерой «П»), позволяющий нагреть камеру с заданным временем и скоростью и поддерживать нагрев камеры в пределах 5 ступеней 3 программ

Ø или программный терморегулятор Термодат 14Е1-А (модель с литерой «Т4») с алфавитно-цифровым 3,5 дюймов русифицированным дисплеем. Прибор хранит в памяти 20 программ регулирования по 10 шагов каждая.

Дополнительные опции

Вентиляционное отверстие (+ 10000.00 р.)

Комплект поставки

Электропечь в сборе

Силовой шкаф управления

Плита подовая карбидкремниевая

Паспорт/руководство по эксплуатации

Копия декларации о соответствии продукции требованиям Технических Регламентов Таможенного Союза

Технические характеристики

Объем рабочей камеры, литров	120
Максимальная рабочая температура, °C	1250
Размеры рабочей камеры (диаметр x высота), мм	500x600
Установленная мощность, кВт	18,0
Параметры питающей сети	380 В / 50 Гц / 3 фазы
Загрузка	Шахтная

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: avh@nt-rt.ru || сайт: <https://aravana.nt-rt.ru/>